

Technisch reglement ec10 2025

TOURING FUN

Dit is een klasse voor de beginner of de herintreder die met een beperkte ervaring of budget willen racen. Het plezier staat voorop, uit de doos het circuit op. Vandaar dat er voor een solide chassis is gekozen wat tegen een stootje kan. Om de klasse betaalbaar te houden is er voor een beperkt aantal tuningsdelen gekozen. Deze maken het mogelijk de auto meer aan je rijstijl aan te passen, maar zijn geen absolute must.

Chassis	• TT01 / TT01E / TT01R • TT02 / TT02R / TT02RR • TT02S en TT-02SR(X) zijn niet toegestaan!	
Gewicht	• Vrij	
Rijhoogte	• Vrij	
Motor + Regelaars (ESC)	• T2M Rush productnummer T49009175 en T49010175 (met opschrift FBA of TETC) Bluemotor 17.5 - Regelaar merk/type vrij maar in blinky mode.	
Tandwiel-verhouding	• Gearratio min 4.0 bv: Spur 80 – pinion 52 • Je mag dus ten allen tijden hoger in verhouding rijden.	
Banden / Velgen	• Ride banden (RI-36086) • Alleen de voorgeplakte sets met 10 spaak velgen zijn toegestaan. • Dus ook geen andere velg of andere inserts. • Je mag de velgen een kleurtje geven.	

Accu / Lipo	• 6 Cellen, 7,2V, Sub C • Lipo 7,4V - 7,6V HV • Max spanning gemeten voor het rijden 8,40V (lipo)	
Hop-ups	Algemeen voor TT01 en TT02: > 50823 RC TG10 Front Wheel Axle > 50883 RC 39mm Drive Shaft Set > 53792 RC Universal Shaft Assembly > 53569 Alu hex clamp type wheel adapters > 53470 RC Carbon (print) Wing Set > 53604 RC Racing Wing Set > 54457 RC Racing Wing Type A > 54458 RC Racing Wing Type B > 54494 RC Racing Wing Set RR opties uit de kit zijn toegestaan Vrijgesteld: Schroefjes / Moertjes / Kogelkopjes / Pinions mits 0,6 moduul / Kogellagers / Servo saver / veren. Dempers zijn vrij naar eigen keuze evenals de veren die gebruikt worden. De onderstaande opties/hop-ups zijn toegestaan: Voor de TT01: > 53674 RC TT01 Adjustable Upper Arms > 53662 RC TT01 Turnbuckle Tie Rod > 53666 RC TT01 Alum Motor Heat Sink > 54026 RC TT01 Alum Propeller and Joint Shaft Set > 53673 RC Toe-in Rear Upright 2,0 TT01/TGS > 53665 RC TT01 Spur Gear Set 55/58T > 53670 RC TT01 Alum Racing Steering Set > 54058 RC TT01E Alum Steering Set > 53864 RC TT01 Alum Steering Bridge > 53620 RC TT01 Alum Propeller Shaft > 50883 RC 39mm Drive Shaft Set > 800596 RHI Achterwielblokken > 800599 RHI Alu stuurblokken > 53569 Alu hex clamp type wheel adapters > 800717 RHI TT02 alu draagarm verstelbaar boven voor > 800718 RHI TT02 alu draagarm verstelbaar boven achter > 9005422 Tamiya G-parts CC-01 (hiermee kun je het TT01 diff locken met Tamiya delen) > 800599 RHI TT01-E Aluminium stuurblokken blauw Tamiya (andere kleuren ook toegestaan)	     

Hop-ups	Voor de TT02: > 54477 RC TT02 Cup Joint – For Universal Shaft > 54500 RC TT02 High Speed Gear Set 68T > 51356 RC Spurgear 64T > 54501 RC TT02 Alum Propeller Shaft > 54502 RC TT02 Alum Propeller Joint > 54549 RC TT02 Alum R Upright – 2,5 degrees > 54558 RC TT02 Alum Motor Mount > 54559 RC TT02 Low Friction Sus Ball (4pcs) > 54571 RC TT02 Alum Motor Heat Sink > 54574 RC TT02 Alum Racing Steering > 54575 RC TT02 Alum Steering Bridge > 54649 RC TT02 Diff Locking Block > 530030 Carson TT-02 aluminium stuurblokken. > 800701 RHI TT02 alu stuurblokken > 800717 RHI TT02 alu draagarm verstelbaar boven voor > 800718 RHI TT02 alu draagarm verstelbaar boven achter	 
Body	• Alle Tamiya body's toegestaan ook de Truck body's • Dus geen Protoform, Zoo Racing, Extreem, Blitz enz. enz.	 
Algemeen	• Bandenwarmers zijn in deze klasse NIET toegestaan. • Smeren van de banden is toegestaan. • Bij de TT01 mag men het chassis aanpassen voor vierkante lipo's • Alles wat niet genoemd is in het reglement is NIET toegestaan. • De organisatie behoudt zich het recht om aanpassingen te maken aan het reglement mocht dit nodig zijn.	

Voor nieuwe en beginnende piloten zullen wij bovenstaande regels NIET strikt toepassen, zolang de snelheid tov de andere piloten niet wordt overschreden.

Wel wordt gevraagd om na enkele races geleidelijk aan de regels na te leven.

Touring Open

Chassis	: 1/10 ^{de} , 4WD/FWD, 4 onafhankelijk geveerde wielen.
Body	: vrij touring max 200mm breed.
Motor	: vrij.
Regelaar	: vrij.
Accu	: 2s lipo max 8,4v.
Banden	: vrij rubber.
Gewicht	: 1320 gr.